



EDELHOLZ

book

europlac



SK

02 . 03



PRÍTAŽLIVOSŤ REALITY

OBSAH

PORTFÓLIO	10
SÍDLO SPOLOČNOSTI . VÝROBNÉ CENTRUM	12
KVALITA	14
KVALITA DYHY	18
INOVÁCIE	20
OCENENIA	24
EKOLÓGIA	26
CERTIFIKÁTY	28
DREVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	30
DRUHY DREVÍN	32
europlac STANDARD	36
CHARAKTERISTIKA	38
RUSTICA®	66
CHARAKTERISTIKA	68
RUSTICA®BASIS	70
RUSTICA®SCRATCH	82
RUSTICA®DESIGN	86

INDEWO®	88
CHARAKTERISTIKA	90
INDEWO®WOOD	92
INDEWO®GRAPHIC	100
TECHNICKÉ ÚDAJE	104
TRIEDENIE DÝH . ZOSADZOVANIE DÝH	106
ŠTRUKTÚRY	108
POVRCHY	112
NOSIČE . NOSNÉ DOSKY	114
SPRACOVANIE A ÚPRAVA DIELCOV	116
DYHOVANÉ PRODUKTY	118
PROTIPOŽIARNE DOSKY	120
AKUSTICKÉ DOSKY	122
europlac PRODUKTY	124
NOSNÉ DOSKY DOSTUPNÉ SKLADOM	136
VYBRANÉ REFERENCIE	140
REGISTER	152



„Prírodu treba cítiť“

Alexander Freiherr von Humboldt

europlac
Prírodné Materiály

to najlepšie z dreva

PORTFÓLIO

Naše výrobné portfólio je obrazom dlhoročnej skúsenosti vo výrobe prírodných dyhovaných materiálov a nábytkových dielcov pre drevársky a nábytkársky priemysel na trhoch Európy. Zákazníkovi ponúkame klasické štandardné dosky a presné rozmery ako aj nábytkové dielce pre používanie v nábytkárskej výrobe, na interiérové obklady stien, pre výrobu nábytku do predajných a výstavných objektov ako aj pre výrobu okien a fasád.

Na základe nadobudnutých skúseností vyrába spoločnosť **europlac** taktiež certifikované akustické a protipožiarne dosky. Od roku 2016 rozšírila firma sortiment výrobkov o bukovú a dubovú preglejku. – QUERCAPLEX® a FAGOPLEX®. Denná produktivita je 20 000 m² prírodných materiálov.

Hlavnými trhmi europlacu je západná Európa, najmä Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko.

Pre architektov, projektantov a remeselníkov je v skladových priestoroch spoločnosti **europlac** pripravených viac ako 100 druhov kvalitných materiálov z prírodného dreva. Doprava produktov je zabezpečená priamo z výrobnej spoločnosti a to prostredníctvom vlastnej špedície.

europlac 
...to najlepšie z dreva



KVALITA



INOVÁCIE



EKOLÓGIA



SÍDLO SPOLOČNOSTI

Sídlo materskej firmy Röhr GmbH, Tettnang, južné Nemecko s 15 zamestnancami.


Od r. 2015 reprezentačná budova europlacHOUSE.

ADMINISTRATÍVA, VÝVOJ, PREZENTÁCIA, KONTAKT SO ZÁKAZNÍKMI.

Z Holzagentur Röhr bola v r. 1992 založená firma Röhr GmbH so sídlom v Nemecku na Bodenskom jazere v Tettnangu. Investícia do novej budovy europlacHOUSE prináša možnosť stálej expozície prírodného materiálu – DREVA a všetkých druhov produktov europlac na jednom mieste.

Trilógiu v europlacHOUSE tvorí europlacEXPO, europlacGALLERY a europlacBOUTIQUE, kde prírodné materiály, v spojení s aktuálnou modernou architektúrou, očaria a zároveň inšpirujú architektov, projektantov, interiérových dizajnérov, obchodníkov a taktiež celý drevársky a stolársky priemysel.

TETTNANG



europlacHOUSE . TETTNANG (DE)

VÝROBNÉ CENTRUM

Výrobný závod europlac s.r.o. Topoľčany, Slovensko s 200 zamestnancami.

Doprava produktov priamo z výrobnej spoločnosti prostredníctvom vlastnej špedície.

ADMINISTRATÍVA, VÝROBA, SKLADY, LOGISTIKA.

Rast spoločnosti europlac začal vo chvíli, keď materská firma Röhr GmbH, sídliaca v južnom Nemecku, prevzala v r. 1994 v Topoľčanoch malú nábytkársku firmu a postupne začala budovať ukážkový závod na výrobu prírodných dyhovaných materiálov.

Europlac dnes zamestnáva viac ako 200 kvalifikovaných pracovníkov a za dobu svojho pôsobenia si spoločnosť získala dôveru u viac ako 1500 zákazníkov.

TOPOĽČANY



europlac . TOPOĽČANY (SK)



To najlepšie, čo môže človek z dreva získať

Už vyše 20 rokov vyrába **europlac** vysoko kvalitné materiály z prírodného dreva pre výrobu nábytku a interiérového zariadenia.

Priebežné investície do strojového parku, externá kontrola mnohých výrobkov a stále certifikácie zaručujú výrobky najlepšej kvality.

Najlepšia kvalita a krátke dodacie lehoty, rozsiahla ponuka inovatívnych výrobkov a vynikajúce služby zákazníkom z nás robia predvídateľného partnera pre úspešnú budúcnosť.

NAJLEPŠIE



europlac
značka kvality

KVALITA DYHY

Všetky triedenia dýh a ich prevedenia kresby môžu byť alternatívne na jednej, alebo na obidvoch stranách dosky.


Dyha na zadnej strane dosky je dostupná v kvalitách „B“, „C“, protíah alebo papier.

Vďaka presným definíciam kvality možno realizovať aj náročné objekty.

Pre každú požiadavku a každú oblasť použitia dostanete vo firme **europlac** presne vhodný materiál!

Pri väčších objektoch vám odporúčame, aby ste si vybrali dyhy spoločne s nami vo výrobnom závode **europlac**.

Len tak vám vieme optimálne splniť vaše predstavy a želania!



KVALITA A/B

Dobrá štandardná kvalita pre mnohé možnosti použitia.

Dyhy sú lepené spojmi na tupo.



PRVOTRIEDNA KVALITA

europlac kvalita čelných plôch, pri ktorej sa podľa druhu dreva hodí k sebe 2-6 dosiek.

Dyhy sú lepené spojmi na tupo najnovšou technikou.



OBRAZOVÁ KRESBA

Podľa druhu dreva sa hodí k sebe až 20 dosiek.

Vysokokvalitné dyhy sú spravidla triedené podľa nadväzujúcej kresby kmeňov.





INOVÁCIE
INOVÁCIE

BUDÚCNOSŤ

**"Inovácia a kreativita sa stávajú
neoddeliteľnou súčasťou nášho úspechu."**

Reinhold Röhr
konateľ spoločnosti

Naša spoločnosť má svoje plány a vízie do budúcnosti, chceme sa naďalej rozvíjať a byť inovatívni.

Inovácie a kreativita našich produktov, zlepšovanie výrobných procesov a modernizácia technológií sú našou každodennou úlohou a motiváciou.

Trendy nie sú iba prijímané, ale aktívne ich spolu tvárame a realizujeme.



**Realizuj svoje
predstavy a vízie!**

OCENENIA

S cieľom ešte viac prepojiť svet nábytku a architektúry, sa **europlac** cieľavedome zameriava a zapája do súťaží o zisk rôznych ocenení, či už za dizajn produktu alebo jeho inováciu.

Je to dobrá správa pre Vás, pretože ocenenie na medzinárodnom veľtrhu IMM COLOGNE, ktoré sa celosvetovo považuje za jedno z najznámejších vyznamenaní, udelené nemeckou radou dizajnu German Design Council v Kolíne nad Rýnom alebo ocenenie získané na medzinárodnom odbornom veľtrhu inovatívnych materiálov MATERIALICA v Mníchove, podčiarkujú dôraz firmy a sú spoľahlivým ukazovateľom pri výbere najlepších produktov.

Spoločnosť **europlac** takto získala najvyššie ocenenie v kategórii intelligent material & design 2013 - GOLD AWARD Material 2013 s dizajnovým prírodným materiálom Green Blade®, cenu Interior innovation award 2014 Winner s rustikálnou sériou prírodných materiálov RUSTICA® v kategórii Industry, Materials and Health Care - German Design Award SPECIAL MENTION 2015 za koncepčný dizajn pre produkt Green Blade®. Za dizajn produktu EDELHOLZCOMPACT obdržala ocenenie German Design Award - SPECIAL MENTION 2017 v kategórii Material and Surfaces.



Interior
innovation
award
2014
Winner





CERTIFIKÁTY

Naše prírodné drevné materiály nakupujeme od trvalo udržateľného, certifikovaného a teda zodpovedného lesného hospodárstva. Dôkazom nášho citlivého prístupu ku zdrojom sú taktiež certifikáty FSC® a PEFC, ktoré sú pri mnohých našich produktoch štandardom. Tieto certifikáty znamenajú, že nakupujeme a vyrábame zo surovín, ktoré sú legálne ťažené v lesoch, ktoré sú riadne obhospodarované trvalo udržateľným spôsobom. europlac spĺňa podmienky vyžadované predpismi a pravidlami podľa európskeho nariadenia o dreve - EUTR (European Timber Regulation), ktoré vydala EÚ a sú v platnosti od r. 2013. Na požiadanie môžeme naše materiály vyrobiť aj podľa požiadaviek LEED a GREEN BUILDING. europlac znižuje množstvo odpadu jeho vysokoteplotným spaľovaním vo vlastnej spaľovni, čím sa zároveň znižuje aj tvorba škodlivých látok.

europlac používa výhradne ekologické materiály, šetrné k prírode a človeku!

Spoločnosť europlac má samozrejme certifikáty FSC® a PEFC.



Bývať a žiť v súlade
s prírodou!



DREVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vaša správna voľba materiálu bude mať pozitívny vplyv nielen na Vás ale aj na Vaše okolie!

Dotyk dreva a jeho vôňu nedokáže nahradíť žiadnen umelý materiál. Rodičia a ich snaha o vytvorenie zdravého životného prostredia pre svoje deti je pochopiteľná, pretože chcú chrániť svojich potomkov pred množstvami alergénov a radi by im zabezpečili zdravé prostredie.

Človek je súčasť prírody a potrebuje cítiť prírodu aj vo svojom interiéri!

Je s ňou späť od nepamäti a preto by mal myslieť na jeho ochranu pri akejkoľvek činnosti. Len takto môžeme zaručiť zdravé a komfortné bývanie.

Je dôležité aby ľudstvo pre svoju existenciu urobilo viac a aby sa každý človek rovnako podieľal na ochrane našej prírody, bez ktorej by život na zemi neboli možný.

Ekológia a ekologické zmýšľanie v oblasti bývania je v súčasnosti veľmi diskutovanou tému, obzvlášť aj pri drevárskych spoločnostiach, ktoré pracujú s prírodným bohatstvom – drevom. Už pri voľbe materiálu sa treba zamýšľať nad tým, aby bol ekologický, dokonale recyklateľný a v súlade s udržiavaním prírodných zdrojov.



DRUHY DREVÍN

Vysokokvalitné prírodné materiály sú v ponuke vo viac ako 100 rôznych drevinách a na viac ako 30 rôznych doskových nosičoch.

V krátkom čase dostanete každú vybranú drevinu.

Dyhy ochotne spracujeme a zasadíme podľa Vašich želanií.

Na želanie radi dodáme dyhu s certifikátom FSC a PEFC.

Dyhy z listnatého dreva: hrúbka 0,6 mm; hrubšie na dopyt (napr. 0,9 / 1,5 / 2,5 mm)

Dyhy z ihličnatého dreva: hrúbka 0,9 mm; hrubšie na dopyt (napr. 1,5 / 2,5 mm)

Dĺžky dýh: možné až do 4200 mm

Hrubé dyhy: až do hrúbky 2,5 mm

Rezané dyhy: až do hrúbky 5 mm

HRÚBKY DÝH A ICH ZNAČENIE:

V závislosti od druhu dreviny k dispozícii sú nasledujúce hrúbky dyhy:

0,6 mm (Kód 1), 0,9 mm (Kód 3), 1,5 mm (Kód 4), 2,5 mm (Kód 7).

OZNAČENIE DREVÍN S HRÚBKOU DYHY:

Kód dreviny + Kód hrúbky dreviny – napr. EEU1 = **DUB EURÓPSKY, hrúbka dyhy 0,6 mm**



DUB EURÓPSKY . EEU1 . EEU3 . EEU4 . EEU7



europlac

STANDARD

STANDARD

RUSTICA®

RUSTICA® BASIS

RUSTICA® SCRATCH

RUSTICA® DESIGN

RUSTICA®

INDEWO®

INDEWO® WOOD

INDEWO® GRAPHIC

INDEWO®

Všetky štandardné prírodné dreviny
z celého sveta.



Rustikálne prírodné dreviny zosadené
v doskovom charaktere, ktoré pripomínajú
vzhľad masívneho dreva.

6+



Digitálna technológia spojená
s dreveným prírodným materiálom.

ITANDAH

STANDARD


europlac

PRÍRODNÁ DYHA

Prírodná dyha je už dlhú dobu jedným z najpoužívanejších materiálov. Využíva sa k výrobe nábytku a je spracovateľná v stolárskej výrobe. Materiály z prírodnej dyhy dodajú interiéru originálny vzhľad a potvrdia dokonalosť prírody.
Pri väčších objektoch odporúčame vyberať dyhu s našimi špecialistami priamo vo firme.
Možná je povrchová úprava a voľba štruktúry podľa ponuky.
Množstvo farebných variácií pokryje aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníka.

Spokojnosť zákazníka je našou prioritou.

STANDARD



STANDARD



STANDARD



BUBINGA . BUB1




BUK NEPARENÝ . BUU1



BUK PARENÝ . BUC1



CAROLINA . PIR1



DUB FARBENÝ KRÉMOVO-BIELY . VRÚBKOVANÝ . T081



DUB FARBENÝ ZAMATOVO-ČIERNY . VRÚBKOVANÝ . T061



DUB FARBENÝ GRAFITOVО-SIVÝ . VRÚBKOVANÝ . T041



DUB FARBENÝ SVETLO-BÉŽOVÝ . VRÚBKOVANÝ . T021

STANDARD



DOUGLAS OREGON . DUG2



DUB EURÓPSKY . EEU1 . EEU3 . EEU4 . EEU7



DUB AMERICKÝ . EIW1



JELŠA EURÓPSKA . ERL1



JASEŇ . ESC1



HEMLOCK . HEM2



SMREK . FIC2



GAŠTAN . KAS1

STANDARD

STANDARD



STANDARD



BOROVICA . KIE2



ČEREŠŇA EURÓPSKA . KBE1



ČEREŠŇA AMERICKÁ . KBA1



ČERVENÝ SMREK . LAR2



STANDARD

STANDARD



ORECH AMERICKÝ . NBA1



OLIVOVÉ DREVO . OLI1



ORECH EURÓPSKY . NBE1



PADOUK . PAD1



PLATAN . PLT1



BREST . RUS1



DUB DYMOVÝ . RGE1



SANTOS PALISANDER . PAR1

STANDARD




ORECH SATÉN . NSA1



TEAK . TEK1



JEDŁA . TAN2



TINEO . TIN1

STANDARD

STANDARD





V súlade s dnešnou potrebou pocitu prirodzeného bývania a súčasným trendom nábytkárskej výroby je séria **RUSTICA®**.

Vyberte si spomedzi rustikálnych materiálov z prírodného dreva, ktoré vytvárajú spojenie rustikálnej fascinácie a výraznej haptiky. Charakteristickou črtou pre vzácne drevá sú trhliny, hrče, farebné a štrukturálne rozdiely, ktoré vytvorila sama príroda.

Samozrejme že hrče a nedokonalosti drevín je možné vymeliť.

Všetky druhy dreva sérii **RUSTICA®BASIS** môžu byť vyhotovené aj ako osobitný variant **RUSTICA®SCRATCH**.

Dyhy na čelnej strane nosiča sú kladené vedľa seba, čím vzniká optická drážka, ktorá dodá drevine ešte väčší haptický vzhľad.

Ako nosná doska sa najčastejšia používa MDF, ktorej povrch je prifarbený.

Zažitie inšpiráciu s vyhotoveniami v **RUSTICA®DESIGN**, nechajte sa fascinovať inovatívnymi premenami v oblasti prírodnej dyhy. Rustikálne a súčasne nekonvenčné. Tradičná štruktúra v spojení s modernosťou. Vedľa vizuálneho očarenia zostáva zachovaný haptický charakter.





DUB TRÁMOVÝ BRONZOVÝ . BEB3



DUB TRÁMOVÝ FARBENÝ ŠEDÝ . BEV3



DUB TRÁMOVÝ FARBENÝ STRIEBORNÝ . BES3



DUB TRÁMOVÝ DYMOVÝ . BEG3



DUB TRÁMOVÝ PRÍRODNÝ . BEN3



BUK JADROVÝ . BUK1



DUB TRÁMOVÝ SALOON . BEA3



DUB S MALÝMI HRČAMI . EKA1



DUB HISTORICKÝ BRONZOVÝ . EAB3



DUB JADROVÝ . EK1



DUB HISTORICKÝ PRÍRODNÝ . EAH3



DUB KAMENNÝ ŠEDÝ . EES1





SMREK HISTORICKÝ . FAL4



BOROVICA LIMBA . KIZ2



BOROVICA HRČATÁ . KIA2



ČERVENÝ SMREK HRČATÝ . LAA2



ČERVENÝ SMREK DYMOVÝ . LGE2




DUB S TRHLINAMI . ERI1



ORECH AMERICKÝ S BEĽOU . NBS1




DUB DIVOKÝ HRČATÝ . EWI1



SCRATCH DUB TRÁMOVÝ FARBENÝ STRIEBORNÝ . BES3



SCRATCH DUB TRÁMOVÝ PRÍRODNÝ . BEN3



SCRATCH DUB TRÁMOVÝ DYMOVÝ . BEG3



SCRATCH DUB HISTORICKÝ BRONZOVÝ . EAB3



SCRATCH DUB HISTORICKÝ PRÍRODNÝ . EAH3



SCRATCH JASEŇ JADROVÝ . ESK1

EDEL
HOLZ

europlac 
...to najlepšie z dreva



CURVE DUB HRČATÝ . EAS7 CUR



PIGMENT DUB EURÓPSKY HOBĽOVACIA VLNA . EEU3 HOW PIG



PIGMENT DUB EURÓPSKY VRÚBKOVANÝ . EEU3 SAT PIG

europlac 
...to najlepšie z dreva

INDEWO®
WOOD . GRAPHIC



Sériou **INDEWO®** si **europlac** dáva za cieľ zachytiť neopakovateľnosť a jedinečnosť prírody, všetky jej prírodné krásy, ktoré nám sama ponúka. Prirodzenosť, haptika a teplo kartáčovaného ušľachtilého dreva sa spájajú s takmer nekonečnými tvorivými možnosťami digitálnej tlače.

Drevo je jedinečné - tak ako váš vkus.

Trend súčasnej architektúry vedie k prírodným materiálom, ktoré sa spracúvajú vďaka technike a presnosti tak, aby vytvárali jednotný a súčasne individuálny vzhľad. A presne tieto vlastnosti prináša **INDEWO®**.

Použitá farba je zdravotne nezávadná, teplotne stabilná do 100°C a má schválenie belgického inštitútu BG.

INDEWO® zaručuje digitálnu tlač do hĺbky 3 mm.

INDEWO®WOOD poskytuje nefalšovaný pocit prírodných drevených materiálov spojený s možnosťami digitálnej tlače.

Vidíte drevo podľa Vašich predstáv a zároveň dokážete cítiť jeho prírodnú atmosféru. V kombinácii s perfektnou farbou, rozmanitými štruktúrami a povrchovými úpravami môžete individuálne s architektmi a projektantmi produkt vyladiť podľa Vašich predstáv a zároveň ho nechať identicky reprodukovať dnes alebo aj v budúcnosti koľkokrát chcete.

V sérii **INDEWO®GRAPHIC** sa realizujú grafické dizajnové návrhy.

Nosný materiál sa môže grafike prispôsobiť, pričom štruktúru ušľachtilého dreva je možné upraviť podľa kolekcie **europlac**.



DUB STARÉ DREVO BURG . EABU



DUB STARÉ DREVO BURG BRONZOVÝ . EABO



DUB STARÉ DREVO BURG BĚŽOVÝ . EABE



SMREK STARÉ DREVO ALM . FAAH



SMREK STARÉ DREVO ALM BÉŽOVÝ . FAAE



SMREK STARÉ DREVO BURG TMAVÝ . FABU



SMREK STARÉ DREVO ALM SONNENVERBRANNT . FAAS



SMREK STARÉ DREVO HÜTTE . FAHU



SMREK STARÉ DREVO HÜTTE BÉŽOVÝ . FAHE



SMREK STARÉ DREVO RIEMEN . FIAR



SMREK STARÉ DREVO HÜTTE STRIEBORNO-ŠEDÝ . FAHS



SMREK STARÉ DREVO RIEMEN SCHMAL . FIRS






BETÓNOVÝ MÚR . BETM



CARBO . CARB



BIKE . BIKE



KRAJINA . LAND

GIBT NICHTS GUT
AUSSER MAN TUT ES

SCRIPT . SCR



TEHLOVÝ MÚR ŠEDÝ . ZVGV

EDEL
HOLZ

europlac 
...to najlepšie z dreva

FECHTA TECHNICKÉ ÚDAJE

TRIEDENIE DÝH



FLÁDER

Dyhy triedené, výlučne s fládrovou kresbou.
Možné sú rastené a zosadené fládre.
Táto výrazná kresba dreva je využíva hlavne pri rustikálnych drevinách.

POLOFLÁDER

Spravidla „zosadené ako polofládre“. Vznikajú pri zosadzovaní polaradiálnych dýh. Štruktúra ktorá dodá drevine zaujímavý a rafinovaný vzhľad.


RADIÁL

Dyhy vytriedené výlučne so štruktúrou pásika. Štruktúra je rozoznateľná podľa rovnobežne orientovaných vlákien dreveniny a využívaná najmä pri dosiahnutí moderného štýlu.

POVRCHOVÉ LEPENIE KRYCÍCH DÝH:


Štandardne bezformaldehydové lepenie D3 podľa EN 204 alebo D4 odolné voči teplote do 140°C, testované do 90°C podľa normy vhodné aj na použitie vo vlhkom prostredí.

ZOSADZOVANIE DÝH




DYHY SKLADANÉ

Naše dyhy sú v zásade zosadzované ako „skladané“. To znamená, že „pravá“ a „ľavá“ strana dyhy sa striedajú.



DYHY POSÚVANÉ

Ked' sa dyhy posúvajú, leží vždy tá istá strana dyhy „hore“, čo pri moreni vytvára pekný, jednoliaty obraz. Pri posúvaných dyhách môžu byť zosadzované výlučne radiálne dyhy a dyhy so súmerným fládom.




DOSKOVÝ CHARAKTER

Zosadzujú sa dyhy zmiešané z minimálne ôsmymi rôznymi dyhovými zväzkov. Tým vzniká „doskový charakter“, opticky pripomínajúci zlepene masívne drevo, ktoré obsahuje zámerne aj beľ, aby sa zdôraznila jeho prirodzenosť.



PARKETOVÝ VZOR

Dyhy od minimálne 20 mm sú zosadzované podľa vašich predstav.



SCRATCH TECHNIKA

Dyhy na čelnej strane nosiča sú kladené vedľa seba, čim vzniká optická drážka, ktorá dodá drevine ešte väčší haptický vzhľad. Škára môže byť paralelná (rovná) alebo prírodnne neupravená (tzv. Waldkante)

ŠPECIÁLNE ZOSADZOVANIA:
Vysoko kvalitná technika spájania dyhy ako napr. „rybia kost“, „mozaika“, „diagonál“, „vzhľad lodnej podlahy“, alebo „Hirnholz - priečne rezaná dyha“.

ŠTRUKTÚRY



SAF

VRÚBKOVANIE JEMNÉ

Štruktúra podobná jemnému rezu píly pri výrobe rezanej dyhy.
Vrúbkovanie jemné je perfektné pre ušľachtilé a jemné drevá ako napr. javor, breza, orech alebo čerešňa.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

SAG

VRÚBKOVANIE HRUBÉ

Táto štruktúra je ideálna pre rustikálne druhy dreva ako historické staré drevo, hrčaté druhy dreva, dub s trhlinami, trámový dub alebo ihličnaté druhy dreva.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

VRÚBKOVANIE HLBOKÉ

Táto štruktúra sa veľmi dobre hodí pre rustikálne druhy dreva, ako aj pre ďalšie práce, ako je morenie alebo nanášanie patiny.
Vďaka hlbokej štruktúre možno bez problémov vykonať dodatočné brúsenie.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,9 mm



SAT

HOBLÖVACIA VLNA

Vďaka štruktúre vlnitého hobľovacieho noža v kombinácii s miestami ľahkého tlaku vzniká charakter ručne hobľovaného dreveného povrchu.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,9 mm

ŠTRUKTÚRY



FAR



BUW

RELIÉF

Povrch sa spracováva a rozstrapkáva špeciálnou technikou tak, aby sa vybrúsieli mäkké letokruhy. Tak vznikne veľmi hlboká, rustikálna a plastická štruktúra.

Odporučená hrúbka dyhy 2,5 mm

KARTÁČOVANIE TVRDÉ

Povrch sa kartáčuje špeciálnymi mosadznými kefami. Mäkké letokruhy a vrchná časť tvrdých letokruhov sa redukujú o cca 20-30 % do hĺbky. Póry sa zdôraznia, takže vznikne charakteristický povrch.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm



BUH



BUA

KARTÁČOVANIE MÄKKÉ

Povrch sa kartáčuje špeciálnymi kefami z umelej hmoty. Mäkké letokruhy sa redukujú o cca 10-20 % na hĺbku, takže vznikne rustikálny a súčasne decentný povrch.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

KARTÁČOVANIE ABRAZÍVNE

Povrch sa kartáčuje pomocou plastových kieff so špeciálnymi vláknami s hrúbkou 1,6 mm. Mäkké letokruhy sa redukujú o 25 - 40 % do hĺbky. Pri mäkkom dreve sa súčasne vlákna natrhnú, takže vznikne drsný, rustikálny povrch s haptikou.

Odporučená hrúbka dyhy od 0,6 mm

POVRCHY

Podľa želania Vám dodáme Vaše dosky obrúsené alebo neobrúsené.

Na konečnú povrchovú úpravu dosiek používame základný a vrchný UV lak alebo UV olej.

Lakované aj olejované dosky dodávame do max. šírky 1600 mm a hrúbky 60 mm.

PREDTMELENÉ (VGP):

Niektoré materiály z ušľachtilého dreva ako napr. staré drevo, trámový dub a popukaný dub môžu byť v spoločnosti europlac už predtmelené.

Možné sú rôzne farby ako čierna (VGS), biela (VGW), antracitová (VGA), tmavo-hnedá (VGM), svetlo-hnedá (VGC).

Povrch musí byť pracovníkom pred definitívou povrchovou úpravou skontrolovaný, prípadne upravený.

LAK UV:

Lak bez obsahu rozpúšťadiel, formaldehydu a monomérov pre najvyššie nároky.

Trvale odolný voči oderu, antiseptický a kontrolovaný ECO inštitútom.

Výber stupňa lesku:

UV lak tupo matný (LUS) <5%, matný (LUM) <10%, hodvábne matný (LUE) <30% alebo pololeský (LUG) <50%.

NAOLEJOVANÝ UV MATNÝ (OUM):

Krycí olej bez obsahu rozpúšťadla a formaldehydu, UV vytvrdzovaný.

Olej impregnuje drevo, chráni ho pred nečistotou, ako aj pred inými ekologickými vplyvmi a zdôrazňuje jeho prirodzený charakter.



NOSIČE . NOSNÉ DOSKY

- Dyhujeme takmer všetky formáty podľa Vašich predstáv.
- Podľa potreby vyrábame neopracované presné rozmery alebo konečné presné rozmery.
- Spracujeme všetky bežné hrúbky dosiek do 60 mm (pri digitálnej tlači INDEWO® do 50 mm).
- Dostupné skladové formáty a hrúbky nosnej dosky sú vďaka našej logistike okamžite pripravené k dodaniu.

ŠIROKÁ PONUKA FORMÁTOV

PREGLEJKA 2500x1250 mm; 2540x1840 mm; 3050x2060 mm

DREVOTRIESKOVÁ DOSKA 2500 / 3050x1250 mm; 2800 / 3050 / 3100 / 3600 / 4100x2070 mm

LAŤOVKA 2100x900 mm; 2500x1250 mm; 2800 / 3120 / 3600x2060 mm

MDF 2440 / 3050x1220 mm; 2800 / 3600 / 4100x2070 mm

EDELHOLZCOMPACT HPL kompaktná doska: 2800x1300mm;

RUSTICA® SOLID škárovka, cinkované dosky z masívneho dreva: 3000x1250 mm

SMREKOVÁ BIODOSKA trojvrstvová biodoska: 2500x1250mm; 3000x2050 mm

Pre INDEWO® možné formáty len do dĺžky 3050 mm!


Ďalšie formáty a špeciálne rozmery možné.

Všetky produkty dostať aj s nasledujúcimi nosnými doskami:

BIRKOPLEX®. FAGOPLEX®. QUERCAPLEX®. SPA-PLEX®. G-PLEX®

LAMIFLEX®. EUROFLEX®. FIREPLAC®. B-PLEX® LIGHT

VŠETKY FORMÁTY A HRÚBKY DOSTUPNÝCH NOSNÝCH DOSIEK - POZRI TABUĽKY NA s. 136-138




SPRACOVANIE A ÚPRAVA DIELCOV

SPRACOVANIE HRÁN vo firme europolac

- Hranenie pred dyhovaním alebo po zadyhovaní
- Dyhové hrany
- Hrubé hrany
- Hrany z masívneho dreva
- Pero a drážka, rádius
- Hrany lakované
- ABS hrany

Všetky spracovania hrán sú možné do hrúbky dosky 60 mm.



PRESNÉ ROZMERY DIELCOV, AKUSTICKÉ OTVORY A ĎALŠIE ŠPECIALITY

Nábytkové dielce vyrábame podľa nárezového plánu, aj s nadväzujúcou kresbou, vďaka ktorému dokážeme presne optimalizovať výťažnosť materiálov. Technologické procesy ako napríklad frézovanie a vŕtanie sú vykonávané na kvalitnej CNC technológií, ktorá zaručuje presnosť a teda aj vysokú kvalitu opracovania hotových dielcov.

Možné sú presné rozmery dielcov, nábytkové dielce a obloženia stien s vyvŕtanými otvormi, vŕtaniami slepých dier, T- frézovanie, otvory pre miskovité závesy, kovania a ďalšie frézovania, akustické drážkovanie a CNC opracovanie.

V oblasti akustiky ponúkame rastrové vŕtané otvory s rôznym priemerom (SONIPLEX®) alebo mikroperforáciu (SONIPLEX®micro), vrátane akusticky pôsobiacej textílie. Formátové dielce, vyrábame s hrubými alebo presnými rozmermi.

Vŕtame napríklad s rastrom 08 / 16 / 32 mm a rôznymi priemermi vŕtania. Pri finalizácii nábytkových dielcov je vo výrobe vykonávané aj ich formátovanie a olepovanie hrán.

DYHOVANÉ
PRODUKTY

PROTIPOŽIARNE DOSKY

FIREPLAC®

Protipožiarne dosky FIREPLAC® A1 sú vyrobené z materiálu VERMICULIT, silikátu magnézia, železa a hliníka. Neobsahujú prísady cementu alebo sadry a neobsahujú azbestové ani silikátové vlákna. Veľmi kvalitný materiál pre najvyššie požiadavky požiarnej ochrany (EN 13501/ DIN 4102).

FIREPLAC® A2 v spojení s dyhou z pravého dreva, alebo s CPL, je aj napriek horľavosti tenkej vrstvy krycej dyhy/CPL, klasifikovaný ešte ako NEHORĽAVÝ, kontrolovaný stavebným dozorom a podľa DIN 4102. Všeobecné certifikáty podľa požiadaviek stavebného dozoru slúžia ako dôkaz o použiteľnosti. V prípade záujmu si vyžiadajte náš FIREPLAC® prospekt so všetkými dôležitými informáciami.

Štandardné formáty: 2500 / 2800 / 3050 x 1250 mm

Hrubky: 8 / 10 / 12 / 16 / 19 / 25 / 30 mm

Povrchová úprava: Dosky FIREPLAC® A1 s podkladovou fóliou sa môžu natierať prakticky všetkými farbami a lakmi. Hladký povrch sa dosahuje už jedným až dvoma krycími nátermi.

Oblasti použitia: Nábytkové a interiérové zariadenia budov, ktoré musia byť podľa nemeckého a európskeho práva NEHORĽAVÉ. Obklady stien, stropov a p.

FIREPLAC® SE

Protipožiarna ľahkozápalná drevotriesková doska, dyhovaná dubom európskym EEU1, s konečnou povrchovou úpravou, lakovaná a ohnanená. Ako komplexný produkt je testovaná podľa EN 13501, klasifikovaná ako C-s2, d0.

FIREPLAC® SE-G

Dekoratívne protipožiarne dosky na báze sadry alebo spojenia sadrou podľa EN 13501.

Na výber sú základné dosky rôznych výrobcov, ktoré pôokrývame dyhou z pravého dreva alebo laminátom, celkom podľa Vášho želania. Dodávame štandardné formáty ako aj presné rozmery.

FIREPLAC® MARINE

Výnimočne ľahké, stabilné a cenovo dostupné dosky s dobrými technickými vlastnosťami.



FIREPLAC®

AKUSTICKÉ DOSKY

SONIPLEX®

Perforovaný materiál dosiek pre vyváženú akustiku priestoru.

Určené pre nábytkové dielce s presnými alebo hrubými rozmermi, hladké, perforované, šlicované a to v najlepšej kvalite pre všetky oblasti použitia.

Nosné podkladové dosky:

Drevotriesky, MDF, dosky Multiplex a protipožiarne dosky.

Dyhané pravým drevom alebo laminované. Na opačnej strane je možné naniesanie akustickej textílie.

Opracovanie hrán je možné podľa vašich predstáv.

SONIPLEX® je dostať vo všetkých bežných hrúbkach a formátoch. Povrch dosky je možný prírodný alebo lakovaný.

Vŕtanie: raster od 3,0 / 3,0 . priemer 1,0 mm až do 32,0 / 32,0 . priemer 4,0 mm až 12,0 mm

Hrubka dosky: 16 / 19 mm

Formáty: 2440x1220mm; 3050x1220 mm; 3660x1250 mm; 2800x1020 mm

Ostatné formáty a hrúbky na dopyt, špeciálne rozmery možné podľa požiadaviek zákazníka.

Oblasti použitia: Obklady stien a stropov, deliace priečky a nábytok vo verejných priestoroch a administratívnych budovách.

SONIPLEX® micro

Táto vysoko kvalitná akustická doska bola vyvinutá z dôvodu zvyšujúcich sa nárokov na ochranu pred hlukom. Príjemná akustika a tlmená hladina zvuku podporujú pohodu v hoteloch, reštauráciach, kanceláriach, rokovacích priestoroch a p.

Má vynikajúcu absorpciu zvuku a spĺňa najvyššie nároky na design. V spojení s krycími vrstvami z ušľachtileho dreva predstavujú materiály SONIPLEX® optický a súčasne technický vrchol.

Raster mikroperforácie: 1,5 / 1,5 . priemer 0,5 mm


Hrubka dosky: 16 / 19 mm

Formáty: 2440x1220mm, 3050x1220mm, 3660x1250mm, 2800x1020mm

Ostatné formáty a hrúbky na dopyt, špeciálne rozmery možné podľa požiadaviek zákazníka.

Oblasti použitia: ochrana proti hluku v budovách na bývanie, administratívu, kultúru, obchod a služby a p.

SONIPLEX®



SONIPLEX® micro

europlac PRODUKTY

RUSTICA®SOLID

Nadpájaná masívna doska, štandardne dubová ale samozrejme dostupná aj v iných drevinách ako napr. jaseň, buk, javor alebo orech. V kombinácii prírodných materiálov dodá interiéru prirodzený vzhľad, zdravú vnútornú klímu a atmosféru. Veľkou výhodou je stabilita dosky, pričom lepenie je bez formaldehydu.

Formáty a hrúbky:

Formát 3000 x 1250 mm, hrúbky 19 / 27 / 40 mm

Oblasti použitia: Masívne lepené dosky je možné použiť pri dizajne interiérového nábytku, na výrobu schodísk, pracovných dosiek, pri realizácii objektov, pri realizácii výstav, pri zriaďovaní obchodov a iných interiérových prvkov.



124 . 125

EDELHOLZCOMPACT

Prvotriedny hybrid z dreva a kompaktnej dosky. Spája v sebe vlastnosti plastu s pocitom a teplom, ktorý dáva dotyk s vzácnym drevom.

Formáty a hrúbky:

Štandardné formáty sú 2800 x 1300 mm, iné formáty na dopyt, hrúbka 9 a 11 mm

Oblasti použitia: Nábytok vo vlhkom prostredí, deliace steny, pre použitie vo verejném interieri, stolové a pracovné dosky a ďalšie použitie v oblasti nábytkárstva.

Ďalšie prevedenia:

EDELHOLZCOMPACT a INDEWO® EDELHOLZCOMPACT presvedčia najmodernejším dizajnom, kombinovaným s estetikou, individualitou a prírodným charakterom. Prvotriedny doskový výrobok skladajúci sa z vysoko kvalitných krycích vrstiev z prírodného dreva, ktoré sa zlísujú vodotesne a bez použitia formaldehydu s čierrou HPL kompaktnou doskou.



europlac PRODUKTY

QUERCAPLEX®

Vysokokvalitná dubová preglejka vyrobená z viacerých vrstiev lúpanej dubovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom formaldehydu, preto je doska zdravotne nezávadná.

Táto kvalitná prírodná nosná doska je v ponuke taktiež s prírodnou krájanou dyhou, podľa výberu zákazníka. Tesne spojené stredné vrstvy preglejky umožňujú ponechať viditeľné hrany.

Dosky sú zákazníkovi dodané už obrúsené a podľa želania povrchovo upravené.

Dub je jedna z vysokokvalitných drevín, je stabilný, a má antiseptický a antibakteriálny účinok.

Formáty a hrúbky:

Formáty: 2500 x 1500 mm alebo priečne 1500 x 2500 mm

Hrúbka: 12 – 50 mm, alebo na dopyt zákazníka

Lepenie: Nosná doska - EN 314-2, CLASS 3, Lepenie dýhy D3 (na dopyt D4)

Kvalita nosnej dosky: II/III, III/III. Certifikáty: FSC®, CE

Oblasti použitia: V nábytkárskom priemysle, pracovné dosky, pri výstavných a predajných objektoch a všade tam kde je preglejka žiadana.

FAGOPLEX®

Vysokokvalitná buková preglejka, vyrobená z vrstiev lúpanej bukovej dyhy, ktoré sú s nízkym obsahom formaldehydu a vďaka tomu je doska zdravotne nezávadná.

Formáty a hrúbky:

Formáty: 2500 x 1500 mm alebo priečne 1500 x 2500mm

Hrúbka: 12 – 50 mm, alebo na dopyt zákazníka

Lepenie: Nosná doska - EN 314-2, CLASS 3, Lepenie dýhy D3 (na dopyt D4)

Kvalita nosnej dosky: II/III, III/III. Certifikáty: FSC®, CE,

Oblasti použitia: Výroba nábytku, interiérové zariadenia, výroba zariadenia do predajných a výstavných objektov, dosky schodiskových stupňov.

Na požiadanie je možné dodať aj FAGOPLEX®B1.



europlac PRODUKTY

SPA-PLEX®

Saunové dosky s prírodnou dyhou.

Nosná doska: Smrek s veľmi husto zalisovanými vrstvami.

Stavba nosnej dosky 9-vrstiev (15 mm vrátane krycích vrstiev)

Bez formaldehydu E1 podľa DIN EN 717-2

IBO Viedeň – kontrolované podľa Ö-Norm 6219-1 pri 90 °C

Povrchová dyha: 60 rôznych drevín

Formáty a hrúbky: Formát 2500x1500 mm, hrúbka 15 mm

ostatné hrúbky a formáty na dopyt, špeciálne rozmery možné podľa požiadaviek zákazníka

Oblasti použitia: Konštrukcia sáun, bazénov, priestory wellness a spa, výroba nábytku a interiérov so zvýšenou vlhkosťou, stavba lodí a jácht.



128 . 129

B-PLEX®LIGHT

Vysokokvalitná odľahčená preglejka z balzového dreva, používaná pre vnútorné vybavenie.


Ponúka minimálnu váhu, vysokú tepelnú izoláciu a stabilitu.

Kombinovateľná je s rôznymi materiálmi – s prírodnou dyhou, s fóliou, s HDF povrchom.

Formáty: 3050x1220mm, 2440x1220mm

Hrúbky nosnej dosky: 12 / 15 / 18 / 25 / 30 / 40mm

Oblasti použitia: v nábytkárstve, vnútorné vybavenie jácht, lodná doprava ap.



europlac PRODUKTY

BIRKOPLEX®

Kvalitná brezová preglejka Multiplex, dyhovaná prírodným materiálom v drevine podľa Vášho výberu.

Nosná podkladová doska Multiplex B1 na požiadanie (základná doska breza, topoľ alebo buk).

Štandardné formáty: 2500 x 1250 mm; 3000 x 1500 mm

Zvláštne formáty / presné rozmery: 3600 x 1250 mm; 4000 x 1250 mm

Presné rozmery sú pripravené na dodanie.

Štandardné hrúbky, vrátane dyhy: 6,5 / 09 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 27 / 30 / 36 / 40 mm

Oblasti použitia: Nábytkárska výroba a vnútorné zariadenia, výroba zariadenia do predajných a výstavných objektov, kuchynský a kúpeľňový nábytok.



BIRKOPLEX®

LAMIPLEX®


Pre farebný, konzervatívny alebo moderný interiér je optimálnou voľbou brezová preglejka potiahnutá laminátom v rôznych trendových dekóroch.

Formáty a hrúbky:

2500 x 1250 mm, ďalšie formáty podľa požiadaviek zákazníka sú možné.

Štandardná hrúbka je 18 mm hrúbka, ostatné hrúbky na dopyt

Oblasti použitia: V nábytkárskej výrobe pri výrobe interiérového nábytku, pri výrobe zariadení do predajných a výstavných objektov, kuchynský a kúpeľňový nábytok, kancelárie.



LAMIPLEX®

europlac PRODUKTY

LAMIFLEX

Prírodný materiál štandardne v hrúbke 1,2 mm ako napr. dubové trámové drevo v prevedení SCRATCH v kombinácii s čierou HPL zaručuje ohybnosť materiálu. Výhodou je tiež výrazná optika masívneho dreva.

Formáty a hrúbky:

2500 x 1250mm; štandardná hrúbka cca. 1,2 mm

Oblasti použitia:

Vo všetkých oblastiach kde sú potrebné ohýbateľné, oblúkové dielce napr. stípy, obruby a p.



EUROFLEX

Prírodná zosadenka, čo znamená, že jednotlivé listy dyhy sú spojené do požadovaného rozmeru a sú kašírované na podkladový flís.

Formáty a hrúbky:

2800 x 1250, 2500 x 1250 mm, ďalšie formáty na dopyt

Listnaté dreviny cca. 0,6 mm / ihličnaný cca. 0,9 mm

Oblasti použitia: Pre dekoratívne povrchy rôznych materiálov, aplikácia na podklad lepením



europlac PRODUKTY

WOODSTRIPE

Tenké nakrájané lamely z kvalitného prírodného dreva, ktoré sú spojené do prírodnej zosadenky. Týmto spôsobom sa dá dosiahnuť univerzálna kresba dreveného materiálu. Prírodné dyhy WOODSTRIPE sú dostupné v drevinách: jaseň, orech ami, dub euro, prípadne ďalšie dreviny na dopyt.

Hrúbky a formáty: štandardné

Oblasti použitia: V celej škále interiérového zariadenia a typológie nábytku.

Certifikáty: FSC® a PEFC podľa dopytu.



WOODSTRIPE

VITROWOOD

Masívna akrylová doska v kombinácii s prírodným drevom.

V spojení so svetlom v interéri je produkt kreatívnym doplnkom, pričom dodá Vášmu interiéru špeciálnu atmosféru.

Formáty a hrúbky: 2800 x 1020 mm; 05 / 06 / 08 / 10 / 12 / 15 mm

Ďalšie prevedenia:

Kreatívny dizajn v spojení prírodných materiálov dreva a interiérového skla.

Oblasti použitia: Výklady obchodných zariadení, verejný interiér, kancelárie, hotely, výstavné a predajné objekty a všade tam, kde je žiadane spojenie dreva a svetla.



VITROWOOD

NOSNÉ DOSKY DOSTUPNÉ SKLADOM

hrúbka nosiča (bez dyhy)	3	4	6	8	10	12	15	16	18	19	21	22	24	25	28	32	38	39	49	50
DTD																				
2500x1250				PEFC			PEFC		PEFC			PEFC								
2800x2070	FSC			FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	FSC	L			
2800x2070							PEFC													
2800x2070				PEFC	PEFC							PEFC								
3050x1250				PEFC			PEFC													
3050x1250				PEFC	PEFC	PEFC						PEFC	PEFC	PEFC						
3100x2070				FSC			FSC					FSC								
3600x2070				FSC	FSC							FSC	FSC							
4100x2070				FSC	FSC			FSC		FSC		FSC								
LAŤOVKA																				
2100x900							C			C		C	C	C	C	C	C	C		
2500x1250						T	T													
2500x1250						C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
2800x2060						P	P													
2800x2060						PEFC														
3120x2060						C	C		C		C									
3600x2060						C			C		C		C							
MDF																				
2440x1220	PEFC	PEFC	PEFC	PEFC			PEFC	PEFC			PEFC			PEFC						
2440x1220							PEFC													
2800x2070	PEFC	PEFC		PEFC	PEFC	PEFC		PEFC	PEFC		PEFC		PEFC	PEFC		PEFC				
2800x2070							PEFC	PEFC												
2800x2070						PEFC		PEFC												
3050x1220						PEFC		PEFC												
3050x1220						PEFC	PEFC													
3050x1220						PEFC	PEFC													

DOSKY S CERTIFIKÁTMI PEFC A FSC®: PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA

ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKY NA DOPYT.

TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKY VO FORMÁTOCH A HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ.

hrúbka nosiča (bez dyhy)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	18	19	20	21	22	24	25	27	29	30	40																							
B-PLEX® LIGHT BALZOVÁ PREGLEJKA																																														
3050x1220																																														
3050x1220																																														
P-PLEX® TOPOLOVÁ PREGLEJKA																																														
2500x1250	PEFC	PEFC																																												
2540x1840	PEFC	PEFC	PEFC																																											
2540x1840																																														
G-PLEX® OKOUMÉ PREGLEJKA																																														
2500x1220																																														
2500x1830																																														
BIRKOPLEX® BREZOVÁ PREGLEJKA BIRKOPLEX® STARK PRE STÍPOVÉ A PRIEČKOVÉ KONŠTRUKCIE DO 100 MM HRÚBKY																																														
2500x1250																																														
3600x1250																																														
3000x1500																																														
FAGOPLEX® BUKOVÁ PREGLEJKA																																														
2500x1500	PEFC																																													
2500x1500																																														
QUERCAPLEX® DUBOVÁ PREGLEJKA																																														
2500x1500	PEFC																																													
SPA-PLEX® SMREKOVÁ PREGLEJKA PRE POUŽITIE VO WELLNESS																																														
2500x1250																																														
<table border="1"> <tr> <td>FSC</td><td>FSC® CERTIFIKOVANÉ</td> <td>M</td><td>MDF-H . VLHKOVZDORNÁ</td> <td>C</td><td>LAŤOVKA . CEIBA / TOPOL</td> <td>L</td><td>ODLAHČENÁ DTD</td> </tr> <tr> <td>PEFC</td><td>PEFC CERTIFIKOVANÉ</td> <td>P3</td><td>DTD-P3 . VLHKOVZDORNÁ</td> <td>T</td><td>PALIČKA . STREDNÁ VRSTVA</td> <td>C3</td><td>LEPENIE CLASS 3</td> </tr> <tr> <td></td><td>ŠTANDARDNÝ NOSÍC</td> <td>B1</td><td>B1 . ŤAŽKO HORĽAVÉ . EN 13501</td> <td>H</td><td>HDF . HDF DOUBLE . VRCH. VRSTVA</td> <td>750</td><td>750 . 850 . 950</td> </tr> </table>																							FSC	FSC® CERTIFIKOVANÉ	M	MDF-H . VLHKOVZDORNÁ	C	LAŤOVKA . CEIBA / TOPOL	L	ODLAHČENÁ DTD	PEFC	PEFC CERTIFIKOVANÉ	P3	DTD-P3 . VLHKOVZDORNÁ	T	PALIČKA . STREDNÁ VRSTVA	C3	LEPENIE CLASS 3		ŠTANDARDNÝ NOSÍC	B1	B1 . ŤAŽKO HORĽAVÉ . EN 13501	H	HDF . HDF DOUBLE . VRCH. VRSTVA	750	750 . 850 . 950
FSC	FSC® CERTIFIKOVANÉ	M	MDF-H . VLHKOVZDORNÁ	C	LAŤOVKA . CEIBA / TOPOL	L	ODLAHČENÁ DTD																																							
PEFC	PEFC CERTIFIKOVANÉ	P3	DTD-P3 . VLHKOVZDORNÁ	T	PALIČKA . STREDNÁ VRSTVA	C3	LEPENIE CLASS 3																																							
	ŠTANDARDNÝ NOSÍC	B1	B1 . ŤAŽKO HORĽAVÉ . EN 13501	H	HDF . HDF DOUBLE . VRCH. VRSTVA	750	750 . 850 . 950																																							

DOSKY S CERTIFIKÁTMI PEFC A FSC®: PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA


ĎALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKY NA DOPYT.

TECHNICKÉ ZMENY, ODCHÝLKY VO FORMÁTOCH A HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ.

NOSNÉ DOSKY DOSTUPNÉ SKLADOM

hrúbka nosiča (bez dyhy)	3	4	5	7	8	10	11	12	14	15	16	18	19	21	22	24	25	27	30	40
EDELHOLZCOMPACT KOMPAKTNÁ DOSKA																				
2800x1300					■	■														
RUSTICA® SOLID DUBOVÁ ŠKÁROVKA																				
3050x1250							■	■												
BIODOSKA TROJVRSTVÁ DOSKA																				
2500x1250										■	PEFC									
3000x2050										■	PEFC									
FIREPLAC® PROTIPOŽIARNE NEHORĽAVÉ DOSKY A1 . DIN 4102 / EN 13501																				
2500x1250										■	850		850							
2800x1250					■	850				■	850		850			■	850			
2800x1250										■	950		950							
2800x1250										■	750		750							
3050x1250										■	850		850	■	850	■	850			
3050x1250													950							
3050x1250										■	750		750							
FIREPLAC® SF-G SADROVÉ DOSKY																				
3030x1270										■	FSC		■	FSC						
FIREPLAC® MARINE PRE POUŽITIE V LODNEJ DOPRAVE . IMO SOLAS																				
2800x1250										■	FSC		■	FSC						
FSC FSC® CERTIFIKOVANÉ	M MDF-H . VLHKOVZDORNÁ	C LAŤOVKA . CEIBA / TOPOĽ	L ODĽAHČENÁ DTD																	
PEFC PEFC CERTIFIKOVANÉ	P3 DTD-P3 . VLHKOVZDORNÁ	T PALIČKA . STREDNÁ VRSTVA	C3 LEPENIE CLASS 3																	
ŠTANDARDNÝ NOSÍC	B1 B1 . ŤAŽKO HORĽAVÉ . EN 13501	H HDF . HDF DOUBLE . VRCH. VRSTVA	H2 HDF . HDF DOUBLE . VRCH. VRSTVA	750	750 . 850 . 950															

DOSKY S CERTIFIKÁTMI PEFC A FSC®: PODĽA POŽIADAVIEK ZÁKAZNÍKA
DALŠIE NOSNÉ DOSKY, FORMÁTY A HRÚBKY NA DOPYT.
TECHNICKÉ ZMENY, ODCHLÝKY VO FORMÁTOCH A HRÚBKACH A CERTIFIKÁTOCH SÚ PRÍPUSTNÉ.



REF ID: VYBRANÉ REFERENCIE


LANDEMUSEUM VORARLBERG . BREGENZ



FESTHALLE . KREISBRONN



LANDRATSAMT . GARMISCH-PARTENKIRCHEN



UNI . REGENSBURG



TU LMU . MÜNCHEN



HOTEL SÄNTISPARK . ABTWIL



WÜRTH . RORSCHACH




HAUS DER BAUERN . FREIBURG



...A ĎALŠIE REFERENCIE

ČO HOVORIA SAMI ZA SEBA



BMW Motorrad
Burger King
Coach
Esprit
Fossil
H&M
Hugo Boss
Levis
Lufthansa
Marks&Spencer
McDonald's
NewYorker
Peek&Cloppenburg
Rolex
The North Face
Thomas Sabo
Timberland
Tom Tailor
Villeroy&Boch
Vitra

VÁŠE NÁPADY



RUSTICA® BOOKLET

Páčia sa Vám rustikálne, prírodné dreviny? Podrobny prehľad súčasných inšpirácií v rustikálnom štýle, plných trendov pre Váš interiér, nájdete v RUSTICA® BOOKLETE.


V RUSTICA® BOOKLETE uvidíte väčšie a lepšie fotografické zobrazenie drevín, podrobnejšiu charakteristiku celej súrie RUSTICA®, prehľad možností povrchových úprav a štruktúr a taktiež dostupné formáty nosných dosiek.

INDEWO® BOOKLET

Technológia digitálnej tlače v INDEWO® sérii, či už v podobe rustikálneho, alebo moderného prevedenia dodá interiéru jedinečnosť dreva, čaro a originalitu. Výhodou INDEWO® série, je zosúladenie dizajnu a opakovateľnosť fascinujúcich prevedení, pričom kreativita a motív môže byť daný priamo Vami. V INDEWO® BOOKLETE sú zobrazené väčšie a lepšie zobrazenia drevín, ich podrobnejšia charakteristika a taktiež prehľad možností povrchových úprav, štruktúr a dostupných formátov nosných dosiek.

Pre viac informácií žiadajte naše bookety

RUSTICA® a INDEWO®



FIREPLAC® BRANDSCHUTZ BOOKLET

Na základe dlhodobého vývoja v oblasti požiarnej ochrany, Vám ponúkame inovatívne riešenia pri zariadení interiérov s použitím doskových materiálov FIREPLAC®.

SONIPLEX® AKUSTIK BOOKLET

Pre vyváženú akustiku priestoru, ponúkame perforované doskové materiály SONIPLEX®.

Všetky technické informácie a certifikáty k našim protipožiarnym doskovým materiálom, ako aj k akustickým doskovým materiálom, nájdete v spoločnom booklete FIREPLAC® a SONIPLEX®.

viac nájdete v spoločnom booklete pre
FIREPLAC® + SONIPLEX®



REGISTER

A

Agát . 41
Anegre . 41

B

B-plex®light . 129
Betónový múr . 100
Bike . 100
Birkodeck . 43
Birkoplex® . 130
Borovica . 54
Borovica hrčatá . 78
Borovica Limba . 79
Brest . 61
Breza . 42
Breza lúpaná . 42
Bubinga . 44
Buk jadrový . 73
Buk parený . 44
Buk neparený . 45

C . Č

Carbo . 101
Carolina . 45
Céder . 65
CURVE dub hrčatý . 86
Čerešňa americká . 54

Čerešňa európska . 55
Červený smrek . 55
Červený smrek hrčatý . 79
Červený smrek dymový . 80

Douglas Oregon . 48
Dub americký . 48
Dub benátsky . 76
Dub divoký hrčatý . 81
Dub dymový . 60
Dub európsky . 49

Dub farbený krémovo-biely . 46
Dub farbený grafitovo-sivý . 46
Dub farbený zamatovo-čierny . 47
Dub farbený svetlo-béžový . 47

Dub historický bronzový . 74
Dub historický prírodný . 74
Dub jadrový . 75
Dub kamený šedý . 75
Dub s malými hrčami . 73

Dub s trhlinami . 81
Dub staré drevo Burg . 92
Dub staré drevo Burg béžový . 92
Dub staré drevo Burg bronzový . 93
Dub trámový bronzový . 70
Dub trámový dymový . 71
Dub trámový farbený strieborný . 70

Dub trámový farbený šedý . 71
Dub trámový prírodný . 72
Dub trámový Saloon . 72

Edelholzcompact . 125
Euroflex® . 133

Fagoplex® . 126
Fireplac® . 120

Gaštan . 51
Green Blade Aruba . 52
Green Blade Bahamas . 52
Green Blade Havana . 53
Green Blade Saint Barth . 53

Hemlock . 51
Hruška . 43

Jaseň . 50
Jaseň jadrový . 76

Javor americký . 40
Javor európsky . 40
Javor očkový . 64
Jedľa . 62
Jelša európska . 49

Krajina . 101

Lamiflex . 132
Lamiplex® . 131
Limba . 56

Macore . 56
Mahagón . 57
Makasar . 57
Makro . 98

Orech americký . 58
Orech americký s beľou . 80
Orech európsky . 58
Orech satén . 62
Olivové drevo . 59

Padouk . 59
PIGMENT dub európsky hobl. vlna . 86
PIGMENT dub európsky vrúbkovaný . 87
Platan . 60

Quercaplex® . 126

Rustica®solid . 124

Santos palisander . 61
SCRATCH dub historický bronzový . 83
SCRATCH dub historický prírodný . 84
SCRATCH dub trámový farb. strieb.. 82
SCRATCH dub trámový dymový . 82
SCRATCH dub trámový prírodný . 83
SCRATCH jaseň jadrový . 85
Script . 102
Shabby Chic . 99
Smrek . 50
Smrek historický . 78
Smrek hrčatý . 77
Smrek hrčatý čierny . 77

Smrek Schalung biely . 98
Smrek staré drevo Alm . 93
Smrek staré drevo Alm béžový . 94
Smrek staré drevo Alm sonnenverbrannt . 94
Smrek staré drevo Burg tmavý . 95
Smrek staré drevo Hütte . 95
Smrek staré drevo Hütte béžový . 96
Smrek staré drevo Hütte strieborno-šedý . 96
Smrek staré drevo Riemen . 97
Smrek staré drevo Riemen schmal . 97
Soniplex®. Soniplex®micro . 122
Spa-plex® . 128

Teak . 63
Tehlový múr šedý . 103
Tineo . 63

Vintage . 99
Vitrowood® . 135
Wenge . 64
Woodstripe . 134

Z
Zebrano . 65



Röhr GmbH

Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tettnang
Tel: +49.7542.9366.0 . Fax: +49.7542.9366.60
info@europac.com . www.europac.com

europac s.r.o.

Pod Kalváriou 2020, SK-95501 Topoľčany
Tel: +421.38.5369 311 . Fax: +421.38.5369 314
info@europac.com . www.europac.com

Váš europac partner:

Chyby a technické zmeny vyhradené. Farebné odcinky môžu byť spôsobené tlacou.
© Autorské a mediálne práva vyhradené. **europac . Röhr GmbH**

EDELHOLZ BOOK . SK



Od septembra 2016