



COLORPLAC

Veľmi odolný, obojstranne lakovaný povrch, ktorý vhodný pre projekty s najvyššími požiadavkami na kvalitu a osobitné povrchové úpravy.

Ušľachtilá dyha:	Breza lúpaná a iné podobné druhy drevín na základe dopytu
Nosná doska:	Brezová preglejka (možné sú všetky nosné dosky dostupné v europiac-i)
Hrany:	štandardné formáty hrán surové orezané, dôkladne orezané na konečný rozmer alebo vrátane ohranenia v požadovanej farbe na základe dopytu
Formáty:	štandardné formáty 2500x1250 mm/3000x1500 mm, tolerancia +/- 5 mm
Hrúbky:	štandardná hrúbka 18 mm (rovnako aj ďalšie hrúbky od 6,5 mm – 50 mm)
Využitie:	nábytkárska výroba a interiérové zariadenie, napr. škôlky, školy, kancelárie, zariadenia sociálnej starostlivosti
Výhody:	rozmanité dizajnové možnosti prírodný charakter ušľachtilých europiac EDELHOLZ® dýh ľahko ošiteľný a hygienický povrch aplikácia lazúrovej farby zdôrazňuje prírodne vytvorenú kresbu dyhy

Vertrieb und Beratung:

Röhr GmbH . Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tett nang
Tel / Fax: +49.7542.9366.0 / 9366.60
info@europiac.com . www.europiac.com

...das beste aus holz!





Technické vlastnosti povrchu:

- vysoká oteruvzdornosť podľa normy STN EN 13696
oteruvzdornosť meraná prístrojom na meranie oteruvzdornosti Taber Abraser 5131 CS 10
500 otáčok 12 mg oteru
1000 otáčok 25 mg oteru
- chemická odolnosť podľa normy STN EN 13442
- odolnosť podľa normy DIN 68861-časť 1 1B
- vrypová tvrdosť testovaná diamantom podľa podnikovej normy 438 Inštitútu pre drevospracovateľskú technológiu v Dražďanoch (ihd-Werknorm)
- priľnavosť podľa normy STN EN ISO 2409
- testovanie nezávislými inštitútmi ECO certifikát D1/1
- bez ftalátových zmäkčovadiel
- odolnosť proti slinám a potu podľa normy DIN V 53160
- spĺňajúce normu STN EN 71, časť 3 bezpečnosť hračiek a migrácia určitých prvkov



Upozornenie: Prosím berte na vedomie, že drevo je prírodný materiál charakteristický nepravidelnými črtami vo farbe a štruktúre, ktoré sú jeho prirodzenou vlastnosťou a spravidla sú žiadané. Zobrazené vzorky farebných odtieňov predstavujú len výber z jedinečnej produktovej škály. Uvedené farebné odtiene sa môžu vzhľadom na prírodný materiál odlišovať.

Technické zmeny vyhradené.

Vertrieb und Beratung:

Röhr GmbH . Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tett nang
Tel / Fax: +49.7542.9366.0 / 9366.60
info@europiac.com . www.europiac.com

...das beste aus holz!





COLORPLAC a odporúčania

V dôsledku klimatických vplyvov a prirodzeného napúčania a zmršťovania dreva môže mať preglejka tendenciu deformovať sa. Pri používaní dosky COLORPLAC vo vlhkých priestoroch, ako sú kuchyne a kúpeľne, k tomu javu prirodzene dochádza častejšie.

Je veľmi dôležité, aby sa preglejka vystavovala vyrovnanej vlhkosti. To znamená, že materiál sa musí spracovať v rovnakých klimatických podmienkach, v akých sa bude neskôr inštalovať.

Okrem toho existujú konštruktívne možnosti stabilizácie:

Takmer všetci výrobcovia kovania (napr. Häfele) majú vo svojom sortimente kovania na vyrovnávanie/stabilizáciu dosiek určené priamo na tento účel.

Prosím, vezmite na vedomie, že deformáciu preglejky nemôžeme uznať ako možnú reklamáciu. Naše výrobky sú optimálne vyrobené a zabalené. Dbajte, prosím, aj na správne skladovanie dosiek v príslušných skladovacích podmienkach (u predajcov a spracovateľov), najmä vo vlhkom období.